

KOMO[®] productcertificaat

Geïnstalleerd
in bouwwerk

Stichting Keuringsbureau Hout SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: http://www.skh.org

HOUTEN GLASLATTEN, NEUSLATTEN EN DORPELAFDEKKERS VOOR HOUTEN GEVELEMENTEN

Nummer: 33115/08
Uitgegeven: 24-10-2008
Vervangt:

Producent

Houtindustrie Veteka B.V.

Wit Hollandweg 3

5091 TB MIDDELBEERS

Postbus 7

5090 AA MIDDELBEERS

Tel. (013) 5142012

Fax (013) 5142175

E-mail: info@veteka.nl

Website: http://www.veteka.nl

VERKLARING VAN SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0812 "Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelementen" afgegeven door SKH, conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers bij voortdurend aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.


Voor SKH



R. Wigboldus, directeur

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden.



HOUTEN GLASLATTEN, NEUSLATTEN EN DORPELAFDEKKERS VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN

1 PRODUCTSPECIFICATIE

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied


Dit KOMO[®] productcertificaat heeft betrekking op:

- het vervaardigen en leveren van houten glaslatten en neuslatten ten behoeve van het vastzetten van glas, panelen, roosters e.d.;
- het vervaardigen en leveren van houten dorpelafdekkers voor het beschermen van de horizontale waterafvoerende delen in houten gevelelementen.

1.2 Merken

De onder dit productcertificaat geleverde glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers worden duidelijk gemerkt met het KOMO[®]-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt:

- woordmerk KOMO[®] of beeldmerk;
- nr. 33115;
- "afwerkklasse" c = onbehandeld.



1.3 Productspecificatie

1.3.1 Hout

De voor de glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers toegepaste houtsoorten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in SKH publicatie 97-04 "Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk".

Voor geventileerde glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers worden alleen houtsoorten behorende tot duurzaamheidsklasse A toegepast.

Het houtvochtgehalte van de houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers bedraagt 14 ± 2 % (m/m).

1.3.2 Coatings

Glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers kunnen alzijdig voorzien worden van een of meerdere grondlagen. Indien coatings worden aangebracht voldoen deze aan de eisen uit SKH publicatie 00-02

"Geharmoniseerde richtlijn kwaliteitsborging van filmvormende coatings voor hout".

Binnen dit productcertificaat kunnen glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers met de onderstaande behandelingen geleverd worden:

- voorzien van een totaalsysteem (grondlagen);
- voorzien van een deelsysteem;
- onbehandeld.

Voor de onder b. en c. genoemde afwerkingen geldt dat de uiteindelijke verwerker van de glaslatten, neuslatten of dorpelafdekkers het coatingsysteem zodanig verder op moet bouwen tot het uiteindelijke totale coatingstelsel voldoet aan de eisen overeenkomstig BRL 0812, BRL 0801 "Houten gevelelementen" of BRL 0803 "Houten buitendeuren".

1.3.3 Modellen en maatvoering

De glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voldoen aan de eisen van BRL 0812 "Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelelementen".

2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

2.1 Transport en opslag

Opslag en transport moeten op zodanige wijze plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen niet nadelig worden beïnvloed.

2.2 Montage

Het gebruik en verwerking/bewerking van de glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers staat primair beschreven in de KVT 'Kwaliteit van houten gevelelementen' in het kader van BRL 0801 "Houten gevelelementen".

HOUTEN GLASLATTEN, NEUSLATTEN EN DORPELAFDEKKERS VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN

3 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.1 Bij aflevering van houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Houtindustrie Veteka B.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

3.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

3.3 Behandeling

Het is noodzakelijk dat het hout tussen aflevering en verwerking zodanig wordt behandeld dat geen beschadiging of achteruitgang kan plaatsvinden.

3.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.

Blad 4 van 4
Nummer: 33115/08
Uitgegeven: 24-10-2008

HOUTEN GLASLATTEN, NEUSLATTEN EN DORPELAFDEKKERS VOOR HOUTEN GEVELEMENTEN
